¡ ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO!

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- Utilícense overol, botas, guantes, lentes y mascarilla.
- Evítese beber, comer o fumar mientras se maneja el producto.
- Evítese la ingestión, inhalación o el contacto directo con el producto.
- No deberá nebulizarse ni asperjarse contra el viento.
- Evítese la nebulización o la aspersión sobre los alimentos o las superficies que estén en contacto con ellos.
- No se asperjen motores eléctricos, registros eléctricos ni partes en movimiento de maquinarias eléctricas.
- Lávese las manos y piel expuesta con abundante agua y jabón después de usar el producto.
- En caso de irritación cutánea utilícese crema humectante.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Manténgase al paciente abrigado y en reposo, llámese al médico.
- En caso de inhalación llévese al paciente al aire fresco.
- En caso de contacto con los ojos enjuáguense con una solución de bicarbonato de sodio al 4% o en su defecto con agua limpia.
- En caso de contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón.
- En caso de ingestión no se provoque el vómito, ya que contiene solventes petrolíferos. Adminístrese carbón activado. Consúltese al médico inmediatamente.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

EMERGENCIA SINTOX/ AMIFAC, SERVICIO LAS 24 HORAS DE LOS 365 DIAS DEL AÑO: AREA METROPOLITANA: 01 (55) 5598 6659 y 01 (55) 5611 2634; LADA SIN COSTO 01800-0092800

RECOMENDACIONES AL MEDICO: insecticida piretroide. **ANTIDOTO:** no existe antídoto específico. **SIGNOS Y SINTOMAS:** en caso de sobreexposición por vía cutánea las personas hipersensibles al piretroide pueden mostrar irritación localizada y transitoria. Por sobreexposición oral e intoxicación con el producto se pueden presentar taquicardia, miosis, nausea, diarrea, tremor muscular, parestesia. **TRATAMIENTO:** si hubo contacto con la piel lávese profusamente con agua y jabón, si presenta alguna molestia consulte al dermatólogo. En caso de ingestión no se provoque el vómito, se sugiere el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado. Si se presentan signos nerviosos se sugiere la administración de terapia de sostén y diazepam e inclusive fenobarbital hasta la desaparición de los signos.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE: evítese contaminar con los envases o excedentes de la aplicación cualquier cuerpo de agua. Unicamente, cuando emplee agua para la mezcla, aplique el procedimiento del triple lavado a los envases vacíos en el mismo sitio tratado e inutilícelos (salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide). En caso de derrames utilice equipo de protección personal descrito y recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena, colecte los desechos en un recipiente hermético y enviélos a un sitio autorizado para su disposición final. No reutilice este envase y destrúyalo de acuerdo al reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente en materia de Residuos Peligrosos. Este producto es tóxico para abejas, peces y otras formas de vida acuática. Gracias por cuidar del medio ambiente utilizando responsablemente este producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: manténgase en el envase original bien cerrado, en un lugar ventilado y fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. Guárdese bajo llave. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa y forrajes.

SETIQ, EMERGENCIAS EN CASO DE DERRAME, FUGA O VOLCADURA: AREA METROPOLITANA 01 (55) 5559 1588, LADA SIN COSTO 01 800 0021400, Consultas y fax:01 (55) 5575 0838 y 01 (55) 5575 0842

GARANTIA: Bayer de México, S.A. DE C.V. garantiza la calidad invariable de sus productos. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resulten de no haber utilizado este producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o la aplicación del producto.

Consulte al distribuidor Bayer de su localidad.

APLICACION URBANA

BAYER

Biothrine® C.E.15

deltametrina

insecticida y/o acaricida piretroide, concentrado emulsionable

MUESTRA

Composición porcentual	**% en peso**
Ingrediente activo:	
deltametrina (DeltaGard®): (S) -Alfa- ciano-3- fenoxibencil (1R,3R)- 3-(2,2-dibromovinil)-2,2- dimetil ciclopropano carboxilato. No menos de.....	1.60
(Equivalentes a 15 g.i.a. / l).	
Ingredientes inertes:	
Disolventes*, emulsificantes, antioxidantes y compuestos relacionados. No más de.....	98.40
Total	100.00

***BVXK3**

Reg.: RSCO- URB- INAC- 119- 317- 009-1.6 **VIGENCIA: INDETERMINADA** **Contenido neto: 1 litro**

PRECAUCION

PELIGROSO SI SE INGIERE. EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS, PIEL Y MUCOSAS. NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. NO ALMACENAR EN CASA HABITACION. NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION NI MENORES DE 18 AÑOS. NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE.

Importado y distribuido en México por: Bayer de México, S.A. de C.V. Oficinas: Miguel de Cervantes Saavedra 259, Col. Ampliación Granada, C.P. 11520, México, D.F. Tel.: 01 (55) 5728 3000 ext. 2741 y [illegible] Fax: 01 [illegible]
Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E, Sta. Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540, Tel.: 01 (55) 5728 3000,

Lote No. :

Fecha de fabricación:

Fecha de caducidad: dos años después de la fecha de fabricación (año, mes, día).

INSTRUCCIONES DE USO: ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN¡
INFORMACION GENERAL: Biothrine® C.E. 15 es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión. Puede ser aplicado por nebulización o por aspersión en diversos lugares: *hoteles, restaurantes, mercados, hospitales, clínicas, centros de salud, plantas industriales, almacenes, oficinas, edificios, casas, cines, teatros, escuelas, cuarteles.*

MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER A LA POBLACION Y LOS TRABAJADORES: no se utilice este producto hasta que lea la etiqueta. Utilíce equipo de protección. Evítese el contacto directo con el producto. No comer, no beber, no fumar durante el trabajo. Mantégase fuera del área de trabajo a personas no involucradas. Evítese la aspersión de este producto en presencia de personas y animales domésticos. No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años. Después de la nebulización en áreas interiores, ventile el área tratada.

MODO DE EMPLEO:

	PLAGAS
Insectos voladores	MOSCAS (*Musca domestica*). MOSQUITOS (*Aedes* spp., *Anopheles* spp., *Culex* spp.).
Insectos rastreros	CUCARACHAS (*Blattella germanica, Blatta orientalis, Periplaneta americana*). HORMIGAS (*Lasius niger, Solenopsis* spp., *Monomorium pharaonis*). CHINCHES (*Cimex lectularius*). PULGAS (*Pulex irritans, Ctenocephalides canis, C. felis*)
Arácnidos	ARAÑAS (*Latrodectus* spp.). ALACRANES (*Centruroides* spp., *Vejovis* spp.).

METODO DE APLICACION	ml de **Biothrine® C.E . 15** por litro de agua	**INDICACIONES**
ASPERSION TRATAMIENTO RESIDUAL Actisol® INYECCION	Voladores: 10 ml Rastreros: 20 ml Arácnidos: 40 – 60 ml	Para tratamientos residuales por aspersión sobre superficies y aspersión focalizada ("spot "): mezclése la cantidad indicada de **Biothrine® C.E . 15** con 1 litro de agua y aplíquese con bomba de aspersión convencional o con el equipo Actisol® de inyección. Para cubrir áreas grandes y sitios elevados utilícese motoaspersora. 1 litro de la mezcla para 20 m² de superficie ó 100 m lineales en banda.

METODO DE APLICACION	ml de **Biothrine® C.E . 15**	**INDICACIONES**
NEBULIZACION EN FRIO TRATAMIENTO ESPACIAL M-14® Fogmaster ®	Voladores: 45 ml Rastreros: 75 ml	UBV (ultrabajo volumen): M-14® mezclése la cantidad indicada de **Biothrine® C.E . 15** con 1 litro de agua. Utilícese esta mezcla para tratar 3000 m³ (1 ha) o la mitad de la mezcla para 1500 m³. Bajo Volumen: Fogmaster® o similares: mezclése la cantidad indicada de **Biothrine® C.E. 15** con 2 litros de agua. Utilícese esta mezcla para tratar 3000 m³ (1 ha).
NEBULIZACION EN CALIENTE TRATAMIENTO ESPACIAL Swingfog ®	Voladores interiores: 175 m Voladores exteriores: 350 ml	Mezclése la cantidad indicada del producto con 5 litros agua u otro solvente como queroseno deodorizado, petróleo, diesel y aplíquese con equipo Swingfog ® o similar. Si se utiliza agua como diluyente, úsese el adaptador de alto rendimiento para formulaciones acuosas de Swingfog® 5 litros de la mezcla para 3000 m³ ó 1 ha.

Biothrine® C.E. 15 deberá aplicarse en lugares frecuentados por los insectos, en sus refugios y áreas por las que transitan. Aplíquese con cualquier aspersor convencional. Puede utilizarse motoaspersora en sitios extensos o sitios elevados.

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo se recomienda esperar 10 a 30 minutos posteriores a la aplicación.

INTERVALO DE APLICACIÓN: aplíquese cada 15 o 21 días en infestaciones agudas de la plaga, posteriormente 1 vez al mes. Se sugiere el uso de flow o de polvos humectables como tratamientos residuales.

CONTRAINDICACIONES: el contacto con substancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto.

E2264422-3f

LIGERAMENTE TOXICO

LIGERAMENTE TOXICO

LIGERAMENTE TOXICO